PROFESSIONAL ORANGE JUICER MANUFACTURER

NewSaier®
since 2006

国安赛尔





公司简介

常州国安赛尔包装机械有限公司成立于2006年，位于经济发达的江苏省常州市武进区，厂房面积10000余平方米，员工100余人，至公司成立起专注于产品的设计和开发，拥有自己的研发中心和模具设计团队，公司现有迪能500W和2000W激光切割机各1台，中亚数控剪板折弯机4台，600-9000克海太注塑机6台，山东产插齿机2台，沈机产五轴加工中心4台，线路板生产流水线1条，及各种现代化加工设备和检测设备一批。公司能独立设计研发加工各种钣金件，齿轮件，注塑件及电子电路板。公司产品顺利通过ISO900,CE,ETL,NSF等各种认证，分别在美国波士顿，巴西圣保罗，阿联酋迪拜，法国巴黎设有售后服务中心。

“勇攀高峰，追求产品的品质”一直是NEWSAIER 人奋斗目标。

Established in 2006, Changzhou New Saier Packaging Machinery Co., Ltd is located in Changzhou, Jiangsu Province, covers an area of 10,000 square meters and has more the 100 employees.

The pursuit of quality products, providing first-class service, maintaining the credibility, is always the concept of New Saier.


CELAB®
Via Maria snc
04100 Latina
Italy
celab@celab.com

celab

CERTIFICATE

Certificate Number UCN : 801763675003
Job : J21277
Date of Issue : 2017-04-24
Certificate valid up to : 2021-04-23

Brand Name : /
Type : ORANGE JUICER MACHINE
Model N : NS2000E-1, NS2000E-2, NS2000E-3, NS2000E-4, NS2000B-1

Manufacturer : Changzhou New Saier Packaging Machinery Co., Ltd
Address : NO.6 Private Industrial Park, Nutang, Changzhou, Jiangsu PR, China

Standard Used : EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009

Conclusion :
After inspection of the technical documentation issued by the customer, and in his request, we express our opinion that the product meets the technical requirement of the following directives and standards:
2006/42/EC Machinery (MD) 2014/35/EU Low Voltage (LVD)


This opinion is only valid for the directive, the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above and with compliance with all applicable legal requirement for the product .
The following manufacturer documents was inspected:

Presence of Declaration of conformity template	✔ OK
Presence of test report using standards as indicated in the declaration of conformity Test report reference : B-S170412087MDLVD	✔ OK
Presence of CE symbol in the product label.	✔ OK
Presence of instruction manual	✔ OK
Use of valid Harmonized standard in the declaration of conformity	✔ OK
Presence of product description in the technical construction file	✔ OK

Copyright of this Certificate is owned by CELAB® . Italy and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. Use of this certificate is subjected to Celab regulation available on Celab web site.
Check the authenticity of this certificate and related information before use in the web site www.celab.com introducing the UCN number in the 'Check document authenticity' area. You will see copy of this certificate and regulation on certificate use. This document is released only for scope allowed by laws. Do not use this document without full understanding of regulation.

Massimiliano Bertoldi
General Manager – CELAB
www.celab.com

www.celab.com


SGS

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

588 West Jindu Road, Xinjiao, Songjiang, 201612 Shanghai, China
Telephone: +86 (0) 21 6191 5666
Fax: +86 (0) 21 6191 5679
ww.shanghai@sgs.com

Report No.: SHEM180800770801
Page: 1 of 20

TEST REPORT

Application No.: SHEM180800770IHS
Applicant: Orange 2 Juice
Address of Applicant: 11 Lawry Street Northcote VIC 3070 Australia.
Manufacturer: Changzhou New Saier Packaging Machinery Co.,Ltd
Address of Manufacturer: NO.6 Private Industrial Park, Nutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu PR.China
Factory: Changzhou New Saier Packaging Machinery Co.,Ltd
Address of Factory: NO.6 Private Industrial Park, Nutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu PR.China

Equipment Under Test (EUT):
EUT Name: Automatic Orange Juicer
Model No.: 2000E-6
Standard(s) : AS/NZS CISPR 14.1:2013
Date of Receipt: 2018-08-31
Date of Test: 2018-09-05 to 2018-09-06
Date of Issue: 2018-09-18
Test Result: Pass*

* In the configuration tested, the EUT complied with the standards specified above.

Parlam Zhan
EME Section Manager

The manufacturer should ensure that all products in series production are in conformity with the product sample detailed in this report. If the product in this report is used in any configuration other than that detailed in the report, the manufacturer must ensure the new system complies with all relevant standards. Any mention of SGS International Electrical Approvals or testing done by SGS International Electrical Approvals in connection with, distribution or use of the product described in this report must be approved by SGS International Electrical Approvals in writing.


intertek
Total Quality. Assured.

AUTHORIZATION TO MARK

This authorizes the application of the Certification Mark(s) shown below to the models described in the Product(s) Covered section when made in accordance with the conditions set forth in the Certification Agreement and Listing Report. This authorization also applies to multiple listee model(s) identified on the correlation page of the Listing Report.

This document is the property of Intertek Testing Services and is not transferable. The certification mark(s) may be applied only at the location of the Party Authorized To Apply Mark.

Applicant:	Changzhou New Saier Packaging Macinery Co., Ltd	Manufacturer:	Changzhou New Saier Packaging Macinery Co., Ltd
Address:	No. 6 Private Industrial Park, Nutang, Changzhou, Jiangsu, PR. China	Address:	No. 6 Private Industrial Park, Nutang, Changzhou, Jiangsu, PR. China
Country:	China	Country:	China
Contact:	Yin Chunhua	Contact:	Yin Chunhua
Phone:	13083960721	Phone:	13083960721
FAX:	NA	FAX:	NA
Email:	gs@guo-an.com	Email:	gs@guo-an.com

Party Authorized To Apply Mark: Same as Manufacturer
Report Issuing Office: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch

Control Number: 5009438 Authorized by: for Derek Davidson, Certification Manager


Intertek

This document supersedes all previous Authorizations to Mark for the noted Report Number.

Intertek Testing Services NA Inc.
545 East Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005
Telephone 800-345-3851 or 847-439-5667 Fax 312-283-1672

Standard(s):	UL 763 Issued: 2012/01/31 Ed: 4 Rev: 2014/09/24 Motor-Operated Commercial Food Preparing Machines Motor-Operated Food Processing Appliances (Household And Commercial) [CSA C22.2#195:2016 Ed.2]
Product:	Automatic Orange Juicer
Brand Name:	Changzhou New Saier Packaging Macinery Co., Ltd
Models:	2000E-2

ATM for Report 170428019GZU-001 Page 1 of 1 ATM Issued: 28-Aug-2017


IEC IECEE CB SCHEMES

Ref. Certif. No.
BE-33198

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product	Automatic Orange Juicer
Name and address of the applicant	Changzhou New Saier Packaging Machinery Co., Ltd. 6 Private Industrial Park, Niutang, Wujin, Changzhou, Jiangsu, China
Name and address of the manufacturer	Changzhou New Saier Packaging Machinery Co., Ltd. 6 Private Industrial Park, Niutang, Wujin, Changzhou, Jiangsu, China
Name and address of the factory Note: When more than one factory, please report on page 2	Changzhou New Saier Packaging Machinery Co., Ltd. 6 Private Industrial Park, Niutang, Wujin, Changzhou, Jiangsu, China ☐ Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics	220 V; 50Hz - 60 Hz; Class I; 120 W; IPX1
Trademark (if any)	-
Customer's Testing Facility (CTF) Stage used	-
Model / Type Ref.	2000E-6(TAP), 2000E-6
Additional information (if necessary may also be reported on page 2)	- ☐ Additional Information on page 2
A sample of the product was tested and found to be in conformity with	IEC 60335-2-64:2002 IEC 60335-2-64:2002/AMD1:2007 IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016 National Differences: KR
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate	SHES180400378301

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC
Rivierside Business Park
Avenue Internationalelaan 55, Building D
B-1070 Brussels, Belgium

SGS

Date: 2018-09-03 Signature: Andrew Zhai


AVIC

BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Changzhou New Saier Packaging Machinery Co.,Ltd

Registration No : 03417QS1162R0S
Organization Code: 91320411784372047I
Registration Address: No.312, Building1, JiangNan Hardware-Electromechanical Town, XinBei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China P.C 213001
Audition Address: No.6, Private Industrial Park, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China P.C 213100
In conformity with : ISO9001:2015
Certification scope: Sales of Packing machine and food machine
Issue Date: May .05.2017 Expiry Date: May .04.2020
First Issue Date: May .05.2017

IAF CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C034-M

General Manager:

BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.

After this certificate is issued, there should be at least 2 surveillance audits within the 3 year period of validity, the certificate can be checked on www.bjtuv.com.cn). The certificate information is available on the official website of the National Certification and Accreditation Administration (www.cnca.gov.cn) It is also available by scanning the two-dimensional code at the bottom right corner.

Address : NO.7 Jingshun Road,Chaoyang District,Beijing,China.


AVIC

BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Changzhou New Saier Packaging Machinery Co.,Ltd

Registration No : 03417E3045950S
Organization Code: 91320411784372047I
Registration Address: No.312, Building1, JiangNan Hardware-Electromechanical Town, XinBei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China P.C 213001
Audition Address: No.6, Private Industrial Park, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China P.C 213100
In conformity with : GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015
Certification scope: Environment Management active of packing machine and food machine
Issue Date: Jun .12.2017 Expiry Date: Jun .11.2020
First Issue Date: Jun .12.2017

IAF CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C034-M

General Manager:

BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER CO.,LTD.

After this certificate is issued, there should be at least 2 surveillance audits within the 3 year period of validity, the certificate can be checked on www.bjtuv.com.cn). The certificate information is available on the official website of the National Certification and Accreditation Administration (www.cnca.gov.cn) It is also available by scanning the two-dimensional code at the bottom right corner.

Address : NO.7 Jingshun Road,Chaoyang District,Beijing,China.









NewSaier®

NS-2000A-1/2000A-2/2000A-2S

FRESH ORANGE JUICE

AUTOMATIC

ORANGE

JUICER



2000A-1

参数 Parameters

■功率 Power : 370W

■电压 Voltage : 220V 50HZ/110V 60HZ

■橙子尺寸 Size of Orange : 40-90mm

■产量 Output : 40 oranges/minute

■出汁率 Yield : 40%-50%

■尺寸 Size：665L*630W*1700H(2000A-1)

665L*540W*1100H(2000A-2/2S)

■货柜 Qty/20' FCL:42sets（2000A-1）

Qty/20' FCL:72sets（2000A-2/2S）















2000A-2



2000A-2S

NewSaier®

NS-2000B-1/2000B-2
TAP

FRESH ORANGE JUICE

SELF-SERVICE

ORANGE

JUICER

参数 Parameters

■功率 Power : 370W

■电压 Voltage : 220V 50HZ/110V 60HZ

■橙子尺寸 Size of Orange : 40-90mm

■产量 Output : 40 oranges/minute

■出汁率 Yield : 40%-50%

■尺寸 Size：665L*630W*1780H(2000B-

665L*540W*1100H(2000B-

■货柜 Qty/20' FCL:42sets（2000B-1）


Qty/20' FCL:72sets（2000B-2）













2000B-2

NewSaier®

NS-2000E-1/2000E-1S

参数 Parameters

■功率 Power : 120W

■电压 Voltage : 220V 50HZ/110V 60HZ

■橙子尺寸 Size of Orange : 40-80mm

■产量 Output : 20 oranges/minute

■出汁率 Yield : 40%-50%

■尺寸 Size：400L*330W*780H(mm)

■重量 Weight : 50kg

■货柜 Qty/20' FCL:88sets




2000E-1



2000E-1S







other

VS



our



other

VS



our





NS-2000E-2/2000E-2S

参数 Parameters

■功率 Power : 120W

■电压 Voltage : 220V 50HZ/110V 60HZ

■橙子尺寸 Size of Orange : 40-80mm

■产量 Output : 20 oranges/minute

■出汁率 Yield : 40%-50%

■尺寸 Size：400L*330W*780H(mm)

■重量 Weight : 45kg

■货柜 Qty/20' FCL:88sets



2000E-2



2000E-2S

NewSaier®

NS–2000E–3

参数 Parameters

■功率 Power : 120W

■电压 Voltage : 220V 50HZ/110V 60HZ

■橙子尺寸 Size of Orange : 40-80mm


■产量 Output : 20 oranges/minute

■出汁率 Yield : 40%-50%

■尺寸 Size：400L*330W*780H(mm)


■重量 Weight : 53kg

■货柜 Qty/20’ FCL:88sets





2000E-3





NS–2000E–7

参数 Parameters

■功率 Power : 120W

■电压 Voltage : 220V 50HZ/110V 60HZ

■橙子尺寸 Size of Orange : 50-95mm

■产量 Output : 20 oranges/minute

■出汁率 Yield : 40%-50%

■尺寸 Size：400L*300W*880H(mm)

■重量 Weight : 46kg


■货柜 Qty/20’ FCL:88sets



2000E-7







LOAD BEARING
10 KG





MECHANICAL TAP

NewSaier®

NS-2000E-4P/2000E-4/2000E-4S

FRESH ORANGE JUICE

COMMERICAL

ORANGE

JUICER

参数 Parameters

■功率 Power : 120W

■电压 Voltage : 220V 50HZ/110V 60HZ

■橙子尺寸 Size of Orange : 40-80mm

■产量 Output : 20 oranges/minute

■出汁率 Yield : 40%-50%

■尺寸 Size：500L*500W*1600H(2000E-4P)

500L*500W*960H(2000E-4)

■货柜 Qty/20’ FCL:42sets(2000E-4P)

Qty/20’ FCL:72sets(2000E-4)



2000E-4P









2000E-4



2000E-4S

NewSaier®

NS-2000E-4P(TAP)/2000-4(TAP)

FRESH ORANGE JUICE

SELF-SERVICE

ORANGE

JUICER



2000E-4P(TAP)

参数 Parameters

■功率 Power : 120W

■电压 Voltage : 220V 50HZ/110V 60HZ

■橙子尺寸 Size of Orange : 40-80mm

■产量 Output : 20 oranges/minute

■出汁率 Yield : 40%-50%

■尺寸 Size：500L*500W*1600H(2000E-
500L*500W*960H(2000E-4

■货柜 Qty/20' FCL:42sets(2000E-4P)
Qty/20' FCL:72sets(2000E-4)











2000E-4(TAP)

NewSaier®

NS-2000E-6/2000E-6S

参数 Parameters

■功率 Power : 120W

■电压 Voltage : 220V 50HZ/110V 60HZ

■橙子尺寸 Size of Orange : 50-95mm

■产量 Output : 20 oranges/minute

■出汁率 Yield : 40%-50%

■尺寸 Size：400L*300W*780H(mm)

■重量 Weight : 46kg

■货柜 Qty/20' FCL:88sets



2000E-6



2000E-6S





NS-A1000

参数 Parameters

■功率 Power : 750W

■电压 Voltage : 220V/110V

■尺寸 Size : 500L*340W*500H(mm)

■重量 Weight : 22kg



NS-A2000

参数 Parameters

■功率 Power : 550W

■电压 Voltage : 220V/110V

■尺寸 Size : 430L*350W*450H(mm)

■重量 Weight : 19kg



NS-A3000

参数 Parameters

■功率 Power : 370W

■电压 Voltage : 220V/110V

■尺寸 Size : 340L*270W*360H(mm)

■重量 Weight : 12kg



NewSaier®

VENDING MACHINE 3000MAX

参数 Parameters

■机器尺寸 Machine size ：1400*860*2000mm
■重量 N. weight ：350kg/772lb
■橙子容量 Orange storage ：about 280 oranges(80kg)
■橙子尺寸 Orange size ：50-85mm(diameter)
■杯子尺寸 Cup size ：13OZ(380ml+/-,5 oranges)
■杯封式 Cup sealing type ：with cap or automatic sealing machine
■温度 Temperature ：adjustable from 5 degree
■挤压速度 Ssqueezing speed ：60sec.(sealing included)
■平均功率 / 峰值功率 Average power/peak power ：300w/2000w
■语言 Language ：all main lamguages availabe
■支付方式 Payment methods ：customized
■质保 Warranty ：1 year





支付方式 payment



3000MAX

MULTIFUNCTION MACHINE 1000C–1

参数 Parameters

■功率 Power : 100W
■尺寸 Size：325L*325W*490H(mm)
■电压 Voltage : 220V / 110V
■重量 Weight : 23kg







1000C–2 Pineapple peeling machine

参数 Parameters

■尺寸 Size：405L*285W*675H(mm)
■重量 Weight : 18.6kg



NewSaier®

多功能机 /Miniice cream machine

ICE 6L-digital

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ -7℃
■尺寸 Size：260L*420W*740H(mm)
■净重 Weight : 30kg



ICE 6L-touch

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ -7℃
■尺寸 Size：260L*420W*740H(mm)
■净重 Weight : 30kg



ICE 6LX2-digital

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ -7℃
■尺寸 Size：470L*420W*740H(mm)
■净重 Weight : 43kg



ICE 6LX2-touch

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ -7℃
■尺寸 Size：470L*420W*740H(mm)
■净重 Weight : 43kg



雪融机 /Slush machine

XRJ15L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 300W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：270L*580W*790H(mm)
■净重 Weight : 28kg



XRJ10L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 300W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：300L*640W*810H(mm)
■净重 Weight : 28kg



XRJ15Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 400W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：470L*580W*790H(mm)
■净重 Weight : 44kg



XRJ10Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 400W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：470L*580W*790H(mm)
■净重 Weight : 44kg



XRJ15x3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 500W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：660L*580W*790H(mm)
■净重 Weight : 61kg



XRJ10Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 500W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：660L*580W*790H(mm)
■净重 Weight : 61kg



NewSaier®

雪融机 /Slush machine

XRJ12Lx1

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 400W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：220L*490W*810H(mm)
■净重 Weight : 28kg



XRJ12Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 500W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：430L*510W*770H(mm)
■净重 Weight : 44kg



XRJ12Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：610L*510W*770H(mm)
■净重 Weight : 63kg



XRJ12LX2M

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：380L*620W*760H(mm)
■净重 Weight : 64kg



XRJ12Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 500W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：430L*510W*770H(mm)
■净重 Weight : 42kg



XRJ12Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：610L*510W*770H(mm)
■净重 Weight : 63kg



雪融机 /Slush machine

XRJ15L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 300W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：290L*560W*760H(mm)
■净重 Weight : 29kg



XRJ15Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 400W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：420L*560W*760H(mm)
■净重 Weight : 41kg



XRJ15Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 500W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：600L*560W*760H(mm)
■净重 Weight : 58kg



XRJ10Lx1

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 300W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：290L*560W*760H(mm)
■净重 Weight : 29kg



XRJ10Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 400W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：470L*560W*760H(mm)
■净重 Weight : 41kg



XRJ10Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 500W
■冷冻温度 Temperature:-2℃ ~ -3℃
■尺寸 Size：600L*560W*760H(mm)
■净重 Weight : 58kg



NewSaier®

热巧克力机 /Hot chocolate machine

CH5L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■加热功率 Power : 400W
■加热温度 Temperature:30℃ ~ -90℃
■尺寸 Size：400L*320W*470H(mm)
■净重 Weight : 6kg



CH10L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■加热功率 Power : 400W
■加热温度 Temperature:30℃ ~ -90℃
■尺寸 Size：400L*320W*570H(mm)
■净重 Weight : 7kg



冷热果汁机 /Juice dispenser

LSJ25L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 240W
■加热功率 Power : 800W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：380L*420W*740H(mm)
■净重 Weight : 19kg



LSJ50L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 380W
■加热功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：500L*500W*720H(mm)
■净重 Weight : 25kg



冷热果汁机 /Juice dispenser

LSJ10L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 180W
■加热功率 Power : 360W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：210L*450W*670H(mm)
■净重 Weight : 13kg



LSJ10Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 280W
■加热功率 Power : 800W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：330L*450W*670H(mm)
■净重 Weight : 22kg



LSJ10Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 320W
■加热功率 Power : 1000W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：410L*450W*670H(mm)
■净重 Weight : 27kg



LSJ10Lx4

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 380W
■加热功率 Power : 1200W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：540L*450W*670H(mm)
■净重 Weight : 33kg



NewSaier®

冷热果汁机 /Juice dispenser

LSJ9L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 180W
■加热功率 Power : 360W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：390L*210W*670H(mm)
■净重 Weight : 13kg



LRSJ9Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 280W
■加热功率 Power : 800W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：330L*390W*670H(mm)
■净重 Weight : 21kg



LSP9Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power :280W
■加热功率 Power :800W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：410L*450W*670H(mm)
■净重 Weight : 27kg



LRSP9Lx4

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 380W
■加热功率 Power : 1200W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：530L*390W*670H(mm)
■净重 Weight :30kg



冷热果汁机 /Juice dispenser

LSJ20L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 280W
■加热功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：420L*350W*680H(mm)
■净重 Weight : 23kg



LSJ20Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 350W
■加热功率 Power : 1000W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：600L*350W*680H(mm)
■净重 Weight : 29kg



LSP12L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 180W
■加热功率 Power : 360W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：410L*350W*660H(mm)
■净重 Weight : 21kg



LSP12Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 280W
■加热功率 Power : 900W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：410L*410W*660H(mm)
■净重 Weight : 25kg



LSJ12Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 320W
■加热功率 Power : 1200W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：600L*410W*660H(mm)
■净重 Weight : 33kg



LSJ12Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 280W
■加热功率 Power : 900W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：410L*410W*660H(mm)
■净重 Weight : 25kg



冷热果汁机 /Juice dispenser

LSJ18L

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 180W
■加热功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：430L*350W*740H(mm)
■净重 Weight : 24kg



LRSJ18Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 280W
■加热功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：480L*460W*740H(mm)
■净重 Weight : 29kg



LRSJ18Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power :380W
■加热功率 Power :1500W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：700L*430W*740H(mm)
■净重 Weight : 37kg



LSJ18Lx1N

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 180W
■加热功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：430L*350W*740H(mm)
■净重 Weight : 24kg



冷热果汁机 /Juice dispenser

LSJ18Lx2N

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 280W
■加热功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：480L*460W*740H(mm)
■净重 Weight : 29kg



LSJ18Lx3N

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 380W
■加热功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：700L*430W*740H(mm)
■净重 Weight : 37kg



LRSJD18Lx1

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 180W
■加热功率 Power : 600W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：430L*350W*740H(mm)
■净重 Weight : 24kg



LRSPD18Lx2

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 280W
■加热功率 Power : 1200W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：480L*460W*740H(mm)
■净重 Weight : 29kg



LRSJD18Lx3

参数 Parameters

■电压 Voltage : 220-240V / 110-115V
■频率 Frequency：50/60Hz
■冷冻功率 Power : 380W
■加热功率 Power : 900W
■冷冻温度 Temperature:7℃ ~ 12℃
■加热温度 Temperature:52℃ ~ 58℃
■尺寸 Size：700L*430W*740H(mm)
■净重 Weight : 37kg













Based in China,Brand New Saier is growing fast and expanding its network by global distributors and warehouses.



常州国安赛尔坐落于江苏省常州市，服务全国，乃至世界。

海外合作伙伴：美国、德国、法国、迪拜、韩国、泰国、意大利等。

Changzhou New Saier Packaging Machinery Co., Ltd. is located in Changzhou, Jiangsu Province. It's near from Shanghai. We serve the whole country, and eventhe world.
Overseas partners: America，Germany, France, Dubai, South Korea, Thailand, Italy and so on.

New Saier Web: www.newsaier.com; www.czguoan.com



NewSaier®

Changzhou New Saier Packging Machinery Co.,Ltd

No.6,Private Industrial Park,Niutang,Changzhou,Jiangsu,China

+86-0519-8389 8980(Int'l Dept) +86-0519-8825 5612

www.newsaier.com

常州国安赛尔包装机械有限公司

地址：江苏省常州市武进区牛塘镇个私工业园 6 号

联系电话：0519-88258627

公司传真：0519-88255612

QQ：3285694807